



Somos el pilar para contruir el futuro

vagner.com.mx



Somos la primera empresa en **Guadalajara** dedicada a la **renta, venta y fabricación de hamacas, puntales y andamios**, así como la **renta de maquinaria ligera para la construcción**. Nos distinguimos por los productos que fabricamos, ya que estamos comprometidos con **los más altos estándares de calidad**.

Para la fabricación, renta y venta de hamacas y andamios, nuestro personal está certificado en trabajos **en alturas con la norma NOM-009-STPS**.

Tenemos más de 65 años en renta y venta de equipo para construcción distinguiéndonos por una excelente experiencia de compra.

En la renta de maquinaria ligera, brindamos **asesoría gratuita y mantenimiento preventivo periódico dentro de las obras de la ZMG** para garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria, así como apoyo en la capacitación de uso a los colaboradores de nuestros clientes.

ÍNDICE

Cimbra y andamios	04-08
Compactación	09
Concreto	10-12
Demolición	13-16
Generación	17-19
Elevación	20-24
Hidráulico	25
Neumático y accesorios	26
Servicios	27-29



vagner.com.mx

Cimbra y andamios



Pie derecho (puntal) mediano 2.0 a 3.80 m

Altura	Capacidad de carga
2.0 m	5,000 kg
2.40 m	4,000 kg
2.80 m	3,000 kg
3.20 m	2,200 kg
3.80 m	1,800 kg

Modelo: 40
Peso: 22 kg



Pie derecho (puntal) grande 2.90 a 5.10 m

Altura	Capacidad de carga
2.90 m	2,400 kg
3.40 m	2,100 kg
4.15 m	1,800 kg
6.65 m	1,500 kg
5.10 m	1,200 kg

Modelo: 40
Peso: 26 kg



Módulo andamio tradicional C30

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	1.52 m	2 m	54 kg	30

Cada módulo incluye: 2 marcos y 2 crucetas. Cédula 30 incluye coples para unir módulo. Después de 2 módulos de altura sujetar a la estructura.

(Tablón, coples y ruedas se rentan por separado).



Módulo andamio tradicional C40

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	1.52 m	1.52 m	81.4 kg	40

Cada módulo incluye: 2 marcos y 2 crucetas. Cédula 40 requiere 4 coples para unir módulo. (Tablón, coples y ruedas se rentan por separado).



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.



Cimbra y andamios



Módulo andamio banquetero C30

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	0.80 m	2 m	42.4 kg	30

Cada módulo incluye: 2 marcos y 2 crucetas.
Cédula 30 incluye coples para unir módulo.
Después de 2 módulos de altura sujetar a la estructura.
(Tablón, coples y ruedas se rentan por separado).



Módulo andamio banquetero C40

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	0.80 m	2 m	48.7 kg	40


Cada módulo incluye: 2 marcos y 2 crucetas.
Cédula 40 requiere 4 coples para unir 2 módulos.
(Tablón, coples y ruedas se rentan por separado).



Módulo andamio escalera interna

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	1.52 m	2.36 m	120.4 kg	40

Cada módulo incluye: 2 marcos, 2 crucetas y una escalera con pasamanos.
Cédula 40 requiere 4 coples para unir módulo.
Después de 2 módulos de altura sujetar a la estructura.
(Tablón, coples y zapatas se rentan por separado).



Medio marco para torre de trabajo (andamio banquetero)

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	0.80 m	2 m	15.2 kg	30 con coples

Altura	Ancho	Largo	Peso	Cédula
2 m	0.80 m	2 m	21 kg	40 sin coples

2026

05

v a g u e r . c o m . m x

Horario 🕒

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 1:30 pm


33 2300 7000 📞

Cimbra y andamios




Marcos para torre de trabajo (andamio tradicional)

Alto	Ancho	Largo	Peso	Peso soportado por pata de trabajo		
				Cédula	2 m alto	6 m alto
1.00	1.52	1.52	17 kg	40	2,400 kg	1,980 kg
1.50	1.52	1.52	24.50 kg	40	2,400 kg	1,980 kg
2.00	1.52	1.52	33 kg	40	2,400 kg	1,980 kg
Alto	Ancho	Largo	Peso	Cédula	2 m alto	6 m alto
2.00	1.52	2.00	21 kg	30	1,540 kg	1,270 kg
1.00	1.52	2.00	10.5 kg	30	-	-



Crucetas para andamios (marcos)

Cédula	Peso	Para andamios
30	6.0 kg	Cédula 30
Cédula	Peso	Para andamios
40	6.7 kg	Cédula 40



Escalera interna para andamios

Altura	Ancho	Largo	Peso
1.80 m	0.68 m	2.40 m	41 kg

Solo puede ser utilizada en andamios cédula 40 con crucetas especiales.



Barandal de seguridad para andamios

Disponible para andamios cédula 30 y cédula 40.
Cada juego incluye: 2 marcos 1 m y 4 tubos.



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.

2026

vaguer.com.mx

06



Cimbra y andamios



Tablón metálico antiderrapante para andamio

Altura	Ancho	Largo	Peso	Capacidad de carga compartida
1.52 m	0.46 m	0.075 m	16 kg	600 kg
2.00 m	0.46 m	0.075 m	18 kg	400 kg
2.36 m	0.63 m	0.075 m	25 kg	400 kg
2.00 m*	22 cm*	0.075 m*	11 kg*	(Sólo venta)

Maya antiderrapante para mayor seguridad.

*Para andamio tradicional.



Cople para andamios cédula 40

Cédula: 40

Peso: 0.5 kg

Uso: Unir andamios cédula 40 para crear torres de mayor altura.



Zapata universal para andamios

Largo: 11.2 cm Ancho: 11.2 cm

Espesor: 1/4"

Peso: 1.4 kg

Cédula: 40

Uso: Proporciona más estabilidad en terrenos irregulares (tierra).



Tornillo ajustable

Altura: 40 cm

Rosca útil: 30 cm

Peso: 4.30 kg

2026

07

vaguer.com.mx

Horario 🕒

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 1:30 pm

33 2300 7000 📞

Cimbra y andamios



Rueda universal con freno reforzaa

Rodaje: 8"
 Altura: 35 cm
 Zapata: 10 cm x 12 cm
 Tipo de freno: Mariposa
 Capacidad de carga: 400 kg
 Peso: 5.5 kg



Refuerzo para andamios

Andamios en cédula 30 y cédula 40.

Peso: 3.7 kg

Usos: Proporciona más estabilidad y ayuda al soporte en la base.



Estabilizador para andamios

Largo: 2.40 m

Ancho: 1.30 m

Peso: 9 kg

Usos: Ofrece mayor seguridad al sujetar andamios tradicionales y banqueteros en cédula 40 y/o cédula 30.



Lámina (charola, duela) para colado de concreto

Calibre	Largo	Ancho	Peso	Área en m2
16	150 cm	12.5 cm	5.47 kg	0.261 m2
16	300 cm	12.5 cm	8.00 kg	0.375 m2



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.

2026

vaguer.com.mx

08



Compactación



Compactador placa vibratoria

Modelo: WP1550A
Area de compactación: hasta 905 m² x hr
Fuerza centrífuga: 1,528 kg
Tamaño de placa: 50 x 63.5 cm
Motor a 4 tiempos: Gasolina
Peso: 93 kg



Rodillo montable vibratorio (hidrostático)

Modelo: RD-12
Penetración en tierra: hasta 25 cm
Penetración en asfalto: hasta 10 cm
Fuerza centrífuga: 15,1 kN
Ancho del tambor: 900 mm
Peso: 1.100 kg. / 4 tiempos
Motor: 4 tiempos a gasolina



Modelo: WACKER NEUSON BS604AS
Penetración: hasta 30 cm
Fuerza de impacto: 1,400 kg
Rendimiento: hasta 247 m² x hr
Motor: Honda GXR 120
Peso: 70 kg



Modelo: GONJI Y TONKA TKA-BT75R TITAN
Penetración: hasta 30 cm
Fuerza de impacto: 1,430 kg
Rendimiento: hasta 247 m² x hr
Motor: ROBIN SUBARU, EH12, 4HP
Peso: 75 kg



Modelo: HUSQVARNA LT6005 RH
Penetración: hasta 30 cm
Fuerza de impacto: 1,400 kg
Rendimiento: 16.5 m /min
Motor: Honda GXR 120
Peso: 69 kg

2026



Concreto



Revolvedora 1/2 saco eléctrica

Modelo: H8155/16
 Capacidad: 1/2 saco
 Capacidad de mezcla: 155 L
 Motor eléctrico: 3/4 HP
 Peso: 55 kg
 Potencia: 800 W a 120 V/60 Hz



Revolvedora 1 saco a gasolina

Modelo: MAXI10
 Capacidad: 1 saco
 Capacidad de mezcla: 255 L
 Motor: a gasolina 9 HP a 4 tiempos (Honda)
 Peso: 272 kg / 4 tiempos



Vibrador para concreto eléctrico

Modelo: DINGO Motor: eléctrico
 Frecuencia de vibración: 13,500 RPM
 Chicote: 4 m Cabezal: 40 mm
 Peso: 13 kg
 Eléctrico: 3 HP
 Voltaje: 115 V
 Potencia: 2,300 W



Vibrador para concreto de gasolina

Modelo: VGH 5D
 Motor a gasolina: 5.5 HP
 Frecuencia de vibración: 3,000 RPM
 Chicote: 6 m
 Cabezal: 38 mm
 Peso: 21.5 kg





Concreto



Disco 14" de corte para concreto

Diámetro: 14" (35 cm)
Aplicación: concreto curado y asfalto
Peso: 2 kg



Allanadora de 36"

Modelo: CT365A **Diámetro de alisado:** 36" (915 mm)
Aspas: 4 **Motor:** Gasolina 4 tiempos monocilíndrico
Consumo de combustible: 1.8 L/hr
Capacidad depósito: 3.6 L **Peso de servicio:** 83 kg
Velocidad variable: Velocidad baja para flotación y alta velocidad para pulido
Dimensiones: 200.6 x 91.5 x 104.1 cm



Plato de floteo para allanadora

Modelo: 1532 TKA-D36
Diámetro: 36"



Pulidora de pisos

Modelo: TP-2015
Motor: 1.5 HP 175 RPM
Dimensiones: (LxAxA) 62 x 53 x 119 cm
Peso: 50 kg
Incluye cepillo


2026

Concreto



Vibrador para concreto de alta frecuencia

Modelo: i-SPYDER 1V 38
 Motor: Eléctrico
 Frecuencia de vibración: 12,000 VPM
 Chicote: 7 m Cabezal: 38 mm
 Peso: 14.6 kg
 Voltaje: 110 V
 Potencia: 1,500 W



Esmeriladora de 7"

Modelo: GWS 26-230
 Revoluciones por minuto: 6,500 RPM
 Potencia: 2,600 W
 Diámetro de disco: 230 mm
 Peso vacío (sin disco): 5.9 kg
 Rosca de husillo portamuela: M14 null



Esmeriladora de 9"

Modelo: GA9062
 Revoluciones por minuto: 6,600 RPM
 Potencia: 2,200 W
 Diámetro de disco: 230 mm
 Peso vacío (sin disco): 5.6 kg
 Dimensiones: 450x250x144 mm
 Incluye disco



Cortadora de concreto de piso

Modelo: HUSQVARNA FS400 LV
 Profundidad del corte: 16.2 cm máx.
 Diámetro de disco: 35 cm RPM: 3,000 RPM
 Capacidad del depósito: 6.1 L
 Consumo de gasolina: 1.5 l/hr
 Motor: Gasolina Honda GX 390 Peso: 99 kg
 (Disco se renta por separado).



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.

2026

vaguer.com.mx

12



Demolición



Sacabocados HILTI

Modelo: HILTI DD-160
Potencia: 2,400 W **Voltaje:** 120 V
Rango óptimo de perforación: 1/2" a 6 1/4"
Uso de bomba de agua: Obligatorio
Aplicación: Concreto armado y bloques sólidos
Incluye una broca



Sistema de gestión de agua para sacabocados

Modelo: HILTI DD-WMS-100
Volumen de llenado: 1.4 L
Suministrado por llenado: 100 L
Longitud de manguera: 5 m
Peso: 22.5 kg
Dimensiones: 52 cm x 38 cm x 65 cm



Brocas corona de diamante

Medidas: 2", 4" y 6"
DD-B 52/430 UCL + Adaptador BI
DD-B 102/430 UCL + Adaptador BI
DD-B 152/430 UCL + Adaptador BI



Mototaladro ahoyadora

Modelo: Kawashima MTKP68
Uso: Perforar
Motor: 68cc a 2 tiempos
Potencia: 1,000 W
Fuerza: 8.30 J
Golpes por minuto: 1,450 - 2,900 GPM
Peso: 6.2 kg
Incluye extensión y punta

2026

Demolición



Rompedor 5 kg

Modelo: BOSCH GSH 500 PROFESSIONAL

Uso: Demoler

Potencia: 1,100 W

Fuerza: 7.5 J

Golpes por min: 2.900 bpm

Peso: 5.7 kg

Incluye extensión y punta



Rompedor 6 kg

Modelo: BOSCH GSH 5 CE

Uso: Demoler

Potencia: 1,150 W

Fuerza: 2-8.3 J

Golpes por minuto: 1,300-2,900

Peso: 6.2 kg

Incluye extensión y punta



Rotomartillo 6 kg

Modelo: MAKITA HR4003C

Uso: Demoler y perforar

Potencia: 1,000 W

Fuerza: 8.30 J

Golpes por minuto: 1,450 - 2,900 GPM

Peso: 6.2 kg

Incluye extensión y punta



Rotomartillo 9 kg

Modelo: BOSCH GBH 8-45 DV

Uso: Demoler y perforar

Potencia: 1,500 W Fuerza: 12.5 J

Golpes por minuto: 1,380-2,760

Perforación de concreto: 1" 3/4

Peso: 8.9 kg

Incluye extensión y punta





Demolición



Rotomartillo 10 kg

Modelo: MAKITA HM1203C
Uso: Demoler y perforar
Potencia: 1,510 W
Fuerza: 19.10 J
Golpes por minuto: 950 - 1,900
Peso: 9.7 kg
Incluye extensión y punta



Rompedor 10-11 kg

Modelo: BOSCH GSH 11 E
Uso: Demoler
Potencia: 1,500 W **Fuerza:** 16.8 J
Golpes por min: 900 - 1890
Velocidad: 6 niveles
Peso: 10.1 kg
Incluye extensión y punta



Rotomartillo 12 kg

Modelo: BOSCH GBH 1252DV
Uso: Demoler y perforar
Potencia: 1,700 W
Fuerza: 19 J
Golpes por minuto: 1,750 - 2,150 BPM
Peso: 11.9 kg
Incluye extensión y punta



Rotomartillo 10 kg

Modelo: DEWALT D25712
Uso: Demoler y perforar
Potencia: 1,050 W **Fuerza:** 19.4 J
Golpes por minuto: 1105 - 2210 BRP
Peso: 10.6 kg
Incluye extensión y punta

2026

Demolición



Rompedor 16 kg

Modelo: MAKITA HM1307CB
 Uso: Demoler
 Potencia: 1,510 W Fuerza: 34.9 J
 Golpes por minuto: 730-1,450
 Tipo de entrada: hexagonal 28.6 mm
 Peso: 16 kg
 Incluye extensión y punta



Rompedor de concreto grande 30 kg

Modelo: DEWALT D25980-B3
 Uso: Demoler
 Potencia: 2,000 W
 Fuerza: 68 J Velocidad: 1 nivel
 Tipo de entrada: hexagonal 28.6 mm
 Peso: 30 kg
 Incluye extensión y punta



Rompedor de concreto grande 30 kg

Modelo: Hilti TE 3000 AVR
 Tipo de mandril: TE-H (Hilti HEX 28)
 Fuerza: 85 J
 Frecuencia de impacto plena: 858 impactos por minuto
 Rendimiento máximo de cincelado: 60000 cm³/min
 Vibración triaxial para cincelado en concreto: 6.9 m/s² 1

Sistema de aspiración de polvo disponible: TE DRS-H
 Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 95 dB (A)²
 Dimensiones (LxAxAI): 820 x 588 x 218 mm
 Peso: 27.1 kg
 Aplicación: Demolición



Rompedor de concreto Hilti 20 kg

Modelo: Hilti TE 2000 AVR
 Tipo de mandril: TE-S / Fuerza: 35 J
 Frecuencia de impacto: 1800 impactos por minuto
 Reducción activa de la vibración : Sí
 Vibración triaxial para cincelado en concreto: 4.8 m/s²
 Motor sin escobillas: Sí

Voltaje nominal: 120 V
 Indicador de servicio: Sí
 Dimensiones (LxAxAI): 731 x 574 x 146 mm
 Adaptador aguja: No
 Peso: 14.5 kg
 Aplicación: Demolición de suelos, cincelado correctivo, rótula de pilotes.





Generación



Torre de iluminación chica

Modelo: TI2LED
No de lámparas: 2 led de 300 W
Altura: 3 m Combustible: Gasolina 3.5 L
Dimensiones lámpara: 273 x 340 x 270 mm
Potencia salida máxima: 0.90 kW / 1.05 kVa
Voltaje de salida nominal: 110 V
Máxima potencia motor: 2.5 HP
Horas de operación continua: 6 horas



Torre de iluminación Wacker

Modelo: WACKER-LTV6
Altura de mástil reducido: 5 m
Altura de mástil reducido: 7 m
Potencia: 6 kw. Frecuencia: 60 Hz
Motor: Diesel
Dimensiones LxAxH: 2.56m x 1.47m x 2.51m
Peso: 648 kg



Soldadora 7,200 W. 220 AMP

Modelo: ENDRESS ESE 804 SDHS-DC
Motor: Honda 13 HP
Salida máxima: 8.0 KVA / 7.2 W
Generador: 7,200 W
Capacidad de combustible: 3.7 L
Peso: 95 kg
Regulador mecánico de amperaje



Soldadora 4,000 W. 190 AMP.

Modelo: SAWAFUJI SHW190
Presión máxima: 190 A / 4,000 W
Voltaje: 110 V 7 60 Hz
Motor a 4 tiempos: Honda 13 HP
Tipo: Monofásico 2 polos
Capacidad del tanque: 17 L
Peso: 88 kg

2026

Generación



Generador de 1,200 W

Modelo: MPOWER 1200-B
 Potencia: 1,200 W
 Motor: 2.5 HP 4 tiempos
 Tensión: 110V/60 Hz monofásico
 Peso: 20.5 kg
 Capacidad del tanque: 3.5 L
 Autonomía: 6 horas



Generador de 3,500 W

Modelo: MPOWER 3500 Potencia: 3,500 W
 Motor: 6.5 HP 4 tiempos
 Tensión: 110V/220 V/60 Hz monofásico
 Peso: 49 kg
 Capacidad del tanque: 15 L
 Autonomía: 6 horas
 Incluye ruedas manubrio y batería



Generador de 5,000 W

Modelo: Honda EG5000CX Potencia: 5,000 W
 Motor: 6.5 HP 4 tiempos
 Tensión: 110V/220 V/60 Hz monofásico
 Peso: 95 kg
 Capacidad del tanque: 25 L
 Autonomía: 8 horas
 Incluye ruedas manubrio y batería



Generador de 6,500 W

Modelo: MPOWER 6500 Potencia: 6,500 W
 Motor: 13 HP 4 tiempos
 Tensión: 110V/220 V/60 Hz monofásico
 Peso: 75 kg
 Capacidad del tanque: 25 L
 Autonomía: 9 horas
 Incluye ruedas manubrio y batería



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.

2026

vaguer.com.mx

18



Generación



Generador 8,000 W

Modelo: MPOWER 8000 **Potencia:** 8,000 W
Motor: 15 HP 4 tiempos
Tensión: 110-220V / 60 Hz
Peso: 95 kg
Capacidad del tanque: 25 L
Autonomía: 6 horas
Incluye ruedas, manubrio y batería



Generador 12,000 W

Modelo: Tonka TKA-GS12000E
Entrega continua: 10,500 W
Entrega máxima: 12,000 W 10-220V / 60Hz
Motor: 2 cilindros
Incluye: marcha, batería y llantas
Capacidad del tanque: 30 L
Consumo: 2.84 L/h 20HP
Peso: 195 kg



Motosoldadora 13,000 W 250 AMP


Modelo: AXT-MS300 300 A
Amperaje operativo: 25-300 A.
Generador: 110-220 V. / 60 Hz. 12,000 W
Entrega máxima: 13,000 W
Voltaje de trabajo: 50 A/22 V - 250 A/30 V
Capacidad del tanque: 25 L
Peso: 120 kg



Soldadora inversor 2,500 W. 220 AMP

Modelo: AXT-MS240CD
Rango de amperaje: 70-240 A
Generador: CD a 220 V / 2,500 W
Voltaje en vacío: 80 V
Capacidad del tanque: 18 L
Peso: 85 kg
Opcional a usar como planta de luz 2,500 W

2026



Polipasto 300 kg

Modelo: CIPSA MINOR MILLENIUM PLUMA 325

Peso soportado: 325 kg

Metros de cable: 30 m

Velocidad elevación: 22 m/min

Potencia de motor: 2.2 HP

Ángulo del giro: 360° **Peso:** 144 kg

Tensión: Monofásico 110 V



Polipasto 500 kg

Modelo: UMACON ELEVADOR PU-500 K

Peso soportado: 500 kg

Metros de cable: 30/40 m

Velocidad elevación: 20 m/min

Potencia de motor: 3 HP

Tensión: Trifásico 220 V

Peso: 150 kg



Canasta para polipasto

Ancho: 60 cm

Alto: 66 cm

Largo: 100 cm

Incluye: manerales, 4 ruedas y 4 ganchos para sujetarse



Malacate a gasolina

Motor: a gasolina

Capacidad: hasta 1 tonelada

Cable: hasta 100 m 50 mts. funcionales 50 subida/50 regreso

Motor a 4 tiempos: 12 HP

Peso: 500 kg

IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado.

Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.

2026

vaguer.com.mx

20



Elevación

Anclaje manual para hamaca individual

1 Anclaje con contrapeso para hamaca individual

Largo: 6 m c/u

Peso: 110 kg c/u

Material: PTR

Capacidad: 800 kg

Incluye: 10 bloques de contrapeso (25 kg c/u)



Hamaca manual 1 m con malacate

Medidas internas: 1 x 1 m Altura barandal: 1 m

Altura total estructura: 2.16 m

Peso canastilla con malacate doble manivela: 78 kg

Peso libre: 250 kg

Tipo de base: Malla metálica antiderrapante.

Mecanismo de elevación: Manual con malacate doble manivela.

Incluye: Canastilla individual, malacate doble manivela, 10 bloques de contrapeso y un anclaje.



2026

21

vaguer.com.mx

Horario 🕒

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 1:30 pm

33 2300 7000 📞




Hamaca manual 2.5 m con malacate y contrapeso

Canastilla: 2.5 mts largo X 0.69 m ancho X 0.90 m alto
 Peso canastilla: 107 kg
 Largo del cable: hasta 50 m
 Tipo de base: Malla metálica antiderrapante
 Mecanismo de elevación: malacate de doble manivela
 Capacidad de carga: hasta 800 kg
 Peso de canastilla con malacates: 167 kg
 Incluye: 1 Canastilla 2.5 m y 2 malacates doble manivela, 20 bloques de contrapeso y 2 anclajes



Hamaca manual 5 m con malacate


Canastilla: 5 m largo X 0.69 m ancho X 0.90 m alto
 Peso canastilla: 166 kg
 Largo del cable: hasta 50 m
 Tipo de base: Malla metálica antiderrapante
 Mecanismo de elevación: malacate de doble manivela
 Capacidad de carga: hasta 800 kg
 Peso de canastilla y malacates: 226 kg
 Incluye: 1 Canastilla 5 m y 2 malacates doble manivela, 20 bloques de contrapeso y 2 anclajes.



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.



Elevación



Hamaca eléctrica 2, 4 y 6 metros con anclaje y contrapeso

Canastilla: 2, 4 o 6 m largo X 0.70 m X 1.58 m altura máx.

Peso canastilla: 400 kg

Largo del cable: hasta 100 m

Tipo de base: Placa de acero antiderrapante

Mecanismo de elevación: 2 motores eléctricos

Poder de elevación: 1.5 kw

Velocidad de elevación: 9.6 m/min

Voltaje: Trifásico 380 V

Capacidad de carga: 630 kg

Peso de la canastilla con motores: 1,210 kg

Incluye: 1 canastilla de 2 m, 4 m ó 6 m, 1 control, 20 bloques de contrapeso y 2 anclajes.



Malacate eléctrico

Motor: eléctrico

Capacidad: hasta 1 tonelada

Cable: hasta 100 m 50 mts. funcionales 50 subida/50 regreso

Motor: 10 HP 220 V trifásico

Peso: 500 kg



2026

23

vaguer.com.mx

Horario 🕒

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 1:30 pm

33 2300 7000 📞



Elevación

Escalera de extensión 32 peldaños

Modelo: CUPRUM G494-31

Peldaños: 32 Altura máxima: 9.7 m

Escalera plegada: 4.88 m

Peso máximo soportado: 160 kg

Peso: 27 kg Tipo: III Doméstico

Sistema de polea y cuerda para operar la sección móvil de la escalera. Tacones ajustables con suela antideslizante.



Escalera de extensión 36 peldaños

Modelo: ESC36PEL

Peldaños: 36 Altura máxima: 10.9 m

Escalera plegada: 5.4 m

Peso máximo soportado: 175 kg

Tipo: II uso profesional

Sistema de polea y cuerda para operar la sección móvil de la escalera. Tacones ajustables con suela antideslizante.



Escalera de extensión 40 peldaños

Modelo: CUP-SXL2120-40

Peldaños: 40 Altura máxima: 11.30 m

Escalera plegada: 6.80 m

Peso máximo soportado: 113 kg

Tipo: I Industrial

Sistema de polea y cuerda para operar la sección móvil de la escalera. Tacones ajustables con suela antideslizante.



Escalera multiposiciones

Modelo: ESMU-12 Peldaños: 12 Altura: 3.5 m

Alcance máximo (extendida): 3.45 m

Alcance máximo (tijera): 1.70 m

Alcance máximo (andamio): 0.95 m

Peso máximo soportado: 200 kg

Tipo: I Peso: 12.2 kg

Mecanismo de articulación con seguro, barra estabilizadora, tacones plásticos antiderrapante





Hidráulico



Bomba sumergible 2"

Modelo: Wacker Neuson PS2 800
Diámetro de caudal: 2" Caudal L/min: 310.5 L
Motor eléctrico: 1 HP
Tensión: 110-220 V/60 Hz **Peso:** 13.2 kg
Incluye manguera de succión: 7 a 10 m
Para succionar aguas limpias (sin lodos y sin sólidos).



Motobomba tragsólidos 3"

Modelo: Wacker Neuson PT3 **Caudal:** 1,450 L/min
Diámetro de caudal: 3"
Motor a gasolina: 8.4 HP A 4 tiempos
Tamaño máximo de sólidos: 3.8 cm
Peso: 70.2 kg
Manguera de succión: 7 a 10 m
Manguera para desagüe: 30 a 50 m
Para succionar aguas con sólidos y sucias.



Hidrolavadora a gasolina 13 HP

Modelo: POWER CAT PWC4200
Presión máxima: 4,200 PSI
Tipo de motor: Honda GX390 13 HP
Largo de manguera: 6 m
Boquillas: 0° - 15° - 25° - 40° y soap
Pistola: alta presión **RPM:** 3,600
Desplazamiento de motor: 390 cc



Hidrolavadora 16 HP

Modelo: Tonka TKA-HG4400
Presión máxima: 4,200 PSI
Litros por minuto: 16.2 L/min
Largo de manguera: 8 m
Motor cuatro tiempos a gasolina: 16 HP
Peso: 55 kg

2026

25

vaguer.com.mx

Horario 🕒

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 1:30 pm

33 2300 7000 📞

Neumático y accesorios



Compresor neumático 185 CFM (rompedor de concreto)

Modelo: SULLAIR 185
Velocidad: 1 nivel
Energía: 36.5 kw
Peso: 966 kg
Motor a diesel: Caterpillar
185 pies cúbicos x min A 100 PSI



Martillo para concreto neumático

Modelo: MPB-92 A
Peso: 40.82 kg
Longitud: 69.85 cm
Diámetro y carrera cm: 2 7/6" x 5 9/32"
Frecuencia de impacto: 1,850
Consumo de aire: 652 CFM
Diámetro de entrada de aire: 3/4" NTP



Manguera de alta presión para compresor neumático

Material: PVC
Largo: 15 m
Incluye: 2 garras y 1 lubricador



Extensión eléctrica 20 mts

Monofásica
Calibre: 10
Largo del cable: 20 m
Peso: 6 kg
De uso rudo

Tipo: macho-hembra y macho-macho



Manguera para desague flat

Largo: 30 a 50 m
Hasta 100 m bajo cotización (venta)
Manguera de succión: flat 2" - 65 PSI
Largo: 7 a 10 m



IMPORTANTE: Respecto a los precios, la semana es de 7 días (el precio que aparece, se debe multiplicar por 7 para que pueda obtener el precio semanal antes de IVA) y el mes es de 28 días (el precio que aparece, debe ser multiplicado por 28 para que pueda obtener el precio mensual antes del IVA) y la renta se debe pagar por adelantado. Tres días antes de terminado el periodo se tiene que pagar por adelantado otra semana u otro mes para mantener el precio de semana y mes.

2026

vaguer.com.mx

26



Flete



FLETES FUERA DE LA ZMG

Sobre cotización

PRECIO POR VIAJE

Sobre cotización

Servicio de flete

Precio sólo dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Contempla sólo equipo rentado por Vaguer Lunes a Viernes.

*Los fletes no incluyen maniobra de carga y descarga ni traslado manual.

Flete chico 900 kg ó 3 equipos pequeños.

Flete mediano 2,000 kg ó 4 equipos pequeños.

Flete grande 3,300 kg, hamacas y equipo pesado.

Flete con grúa

Flete automatizado con grúa para cimbra 10,000 kg. Precio sólo dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Contempla sólo equipo rentado por Vaguer Lunes a Sábado.

Horario 🕒


Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 1:30 pm

33 2300 7000 📞

2026

vaguer.com.mx



¡Encuentranos!

VAGUER ÁLAMO (MATRIZ)

atencion.alamo@vagner.mx

Calzada Parras No. 1666

Col. Jardines del Álamo C.P. 44890

33 2300 7000 ext. 1004 y 1003




33 1810 1567

vagner.com.mx



¡CONOCE NUESTRA MODALIDAD DE RENTA!

ADQUIERE EL EQUIPO QUE
NECESITAS SIN TRÁMITES
COMPLICADOS.



SÓLO NECESITAS:

- IDENTIFICACIÓN (INE)•
- COMPROBANTE DE DOMICILIO•
- DOS REFERENCIAS PERSONALES•

ES MUY RÁPIDO Y SENCILLO

 **33 1658 6565**
 **33 2300 7000**
vaguerexpres.com.mx



vagner.com.mx